## O ESTUDO HALT-IT BREVES INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA



Ácido tranexâmico para o tratamento de hemorragia gastrointestinal: um estudo internacional randomizado, duplo cego, controlado por placebo

Você (o paciente) tem sangramento no tubo digestivo que precisa ser interrompido rapidamente. Serão realizados todos os tratamentos usuais que fornecemos neste hospital para o sangramento. Além disso, estamos convidando você para participar de um estudo, que verá se um tratamento chamado ácido tranexâmico reduz sangramento do tubo digestivo. Nossa expectativa é que esse tratamento leve a uma melhora na recuperação. Sabemos que o tratamento ajuda pessoas com outros tipos de sangramento, mas ainda não sabemos se funciona com sangramento digestivo.

Neste estudo, metade dos pacientes receberá o tratamento em estudo (ácido tranexâmico) e a outra metade receberá um tratamento simulado (placebo). Se você participar desse estudo, você (o paciente) receberá o tratamento em estudo ou o placebo imediatamente. O tratamento lhe será fornecido via gotejamento durante 24 horas. Também precisaremos coletar algumas informações sobre seu estado médico (do paciente), enviando-as para um escritório central em Londres.

Se quiser saber mais sobre o nosso estudo neste momento, podemos fazer isso agora. Do contrário, falaremos a respeito em outro momento. Podemos prosseguir com o tratamento em estudo?

## Sim, permito que prossigam.

Nome do paciente	 Data	Assinatura (digital do polegar ou
ou representante		outra marca, se não puder assinar)

[Essas informações podem ser apresentadas verbalmente e não precisam ser usadas literalmente. Elas podem ser adaptadas a cada situação e este texto é somente um guia. Um formulário assinado não é obrigatório e, se assinado, não deverá ser visto como um Consentimento informado.]